

Delta del Po

avifauna

Chiave di lettura

NOME COMUNE

Nome scientifico

Ha habitat

Lu lunghezza (coda compresa)

Ap apertura alare

Schede di Giulia



GARZETTA

Egretta Garzetta

Ha ambienti acquitrinosi, canali, stagni, fiumi

Lu 55-65 cm

Ap 85-95 cm

Il piumaggio è bianco, il lungo becco e le zampe neri, i piedi sono giallastri. In abito nuziale sviluppa alcune penne molto lunghe sulla nuca, alla base del collo e sul mantello. Non esiste differenza evidente fra i due sessi.

AIRONE BIANCO

Casmerodius albus

Ha ambienti umidi, rive di laghi e fiumi; zone marine scoperte da marea e risaie allagate.

Lu 85-102 cm

Ap 140-170 cm

Ha il piumaggio completamente bianco, il becco giallo e le zampe nerastre o giallo sbiadito. Nella stagione riproduttiva il becco diventa nerastro, le zampe più gialle fino a rossastre, il piumaggio è più brillante e le piume si estendono come un ventaglio sulla parte inferiore del dorso.



AIRONE CENERINO

Ardea cinerea

Ha stagni, risaie, prati allagati, canali, fiumi, laghi, e coste marine

Lu 90-98 cm

Ap può raggiungere i 2 metri

Ha il piumaggio di colore grigio sulla parte superiore e bianco in quella inferiore. Le zampe e il becco sono gialli. L'adulto ha

piume nere sul collo e un ciuffo nucale nero che si diparte dalla sommità dell'occhio. Nei giovani domina il colore grigio. Come tutti gli aironi vola tenendo il collo

in avanti.

AVOCETTA

Recurvirostra avosetta

Ha rive melmose di specchi d'acqua salati o salmastri, lagune costiere e stagni salmastri

Lu 40 cm circa

Ap 70 - 75 cm

Ha il piumaggio bianco e nero e il lungo

becco rivolto verso all'insù. In volo le lunghe zampe oltrepassano in genere la coda. I giovani hanno qualche penna



FENICOTTERO ROSA

Phoenicopterus roseus

Ha ambienti pal

Lu 100-150 cm

Ap 140-170 cm

I piccoli hanno un piumaggio bianco mentre le piume di un adulto vanno da un rosa chiaro ad un rosso vermiglio. Tutti i fenicotteri hanno 12 penne da volo nere in ogni ala.



CORMORANO

Phalacrocorax carbo

Ha ambienti con vicinanza d'acqua, sia interni come laghi e fiumi, che sulla costa

Lu 70-102 cm

Ap 121 a 160 cm

Ha il corpo nero e un becco ad uncino. Le piume sono permeabili, perciò passano molto tempo al sole ad asciugarsi. Le zampe, con grandi membrane, gli danno una grande spinta sott'acqua.



AIRONE ROSSO

Ardea purpurea

Ha paludi d'acqua dolce con vegetazione densa, canali e canneti

Lu 78-90 cm

Ap 120-150 cm

Presenta un lungo collo marrone a forma di S, con striscia nera e le piumecopritrici delle ali variano dal rossastro al bruno porpora. La sommità del capo è nera ed è ornata da un paio di penne filiformi.



PAVONCELLA

Vanellus vanellus

Ha coltivi umidi, brughiere, acquitrini, paludi, marcite, rive di fiumi, estuari

Lu 28-31 cm

Ap 82-87 cm

Ha il piumaggio nero-verde iridescente nelle parti superiori, bianco in quelle inferiori con una larga

banda pettorale nera, sottocoda castano, becco nero e zampe bruno-carnicine. È identificabile in volo per la punta delle ali rotondeggianti.



GERMANO REALE

Anas platyrhynchos

Ha Zone umide d'acqua dolce e d'acqua salmastra

Lu 50-65 cm

Ap 81-98 cm

Il maschio ha una livrea con testa e collo verde-nerastro, collarino bianco, petto marrone, dorso e addome prevalentemente grigi, becco giallo-verde, specchio alare viola-nerastro con due strie bianche; le penne della coda aricciate. La femmina è perlopiù marrone fulva.

CAVALIERE D'ITALIA

Himantopus himantopus

Ha paludi, i laghi a fondale basso e gli acquitrini

Lu 33-40 cm

Ap 65-83 cm

Ha lunghe gambe rosa che in volo sporgono oltre la coda, un lungo becco nero e sottile, il corpo ha le parti superiori nere che contrastano con le inferiori bianco splendente. Il maschio si differenzia dalla femmina, in primavera ed estate, per la parte posteriore del capo nera



GALLINELLA D'ACQUA

Gallinula chloropus

Ha paludi, stagni, fiumi con vegetazione abbondante e alta

Lu 32-35 cm

Ap 50-55 cm

Nell'adulto le parti superiori sono bruno-olivastre, il collo e il capo neri, le parti inferiori grigie, con striature bianche; il becco rosso con la punta gialla e una placca frontale rossa; le zampe gialle, il sottocoda è bianco. Nei giovani il capo e il collo grigi, con la gola bianca chiazzata di nero; le parti inferiori grigie, con una macchia bianca al centro del petto, e striature bianche sui fianchi. Il becco è rosso scuro, le zampe verdi scure.



Padova

Tamari Montagna Edizioni
www.tamari.it info@tamari.it

Modello depositato.
È vietata la riproduzione
anche parziale di scritti e disegni